

商品情報

パドック

このコーナーでは農業経営者に役立つ機材や資材、その他さまざまな商品情報を、各社カタログに準拠して掲載、紹介いたします。ここで紹介した商品の詳しい情報は同封のハガキ及びFAXオーダーシートで入手が可能です。カタログを希望する商品の資料請求番号をご記入の上、お送りください。*左上■の数字が資料請求番号です。

1 耕うん・砂土整地

KJD-180T-3S DX




高作業性爪と多彩用途のアタッチメント

爪先端部を背面に曲げ、Z型にすることで土の流れがスムーズになり、耕うん抵抗が低減。加圧や深耕調整が簡単にできる。7種類のアタッチメント(別売)を使い分ければ畝立てや溝作り、マルチ被覆ができる。

- 全長1,410×全幅1,980×全高1,080mm。重量438kg。適応トラクタ35~50ps。標準耕幅180cm。耕うん爪36本。作業能率15~30min/10a。深耕12~15cm。
- 希望小売価格：725,550円(消費税込)
- 小橋工業株式会社
- 〒701-0292岡山県岡山市中畦684
- ☎086-298-3112
- http://www.kobashikogyo.com/

2 砂土整地

KRL332DJ-2L




馬力ロス減の高速ハロー

シールドカバーゴムが土の付着を防ぎ消費馬力を軽減する。端爪の外向き配列を採用し、端まで土の量が均一になり整地性が向上。左右2本のコルタがタイヤ跡を柔軟にし踏圧を防ぐ。

- 全長1,790×全幅3,790×全高1,190mm。重量1,053kg。適応トラクタ80~115ps。耕幅330。標準耕深12~16cm。爪108本。作業速度5~10km/h。能率3~5min/10a。
- 希望小売価格：1,645,350円(消費税込)
- 小橋工業株式会社
- 〒701-0292岡山県岡山市中畦684
- ☎086-298-3112
- http://www.kobashikogyo.com/

3 ハロー

MW240




土漏れをシャットアウト

田植え時の代掻きサイドへの土漏れを防ぐ「サイドウェーブWガード」付き。脇の段差を解消し代掻きの均平度が向上。稲株やワラ埋め込みに優れた独自の可変式ロングレーキ、ショートレーキを装備。折りたたみ幅1,510mmの2分割式で中山間地や市街地向け。

- 全長830×全幅2,550(折りたたみ時1,510)×全高1,190mm。作業幅2,400mm。重量300kg。適応トラクタ22~30ps。
- 希望小売価格：504,800円(消費税込)
- 株式会社ササキコーポレーション
- 〒034-0001青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1番地75 ☎0176-22-0308
- http://www.sasaki-corp.co.jp/

4 ハロー


MAX416DX



「Wガード」装備の大型トラクタ向け

土漏れ防止の「サイドウェーブWガード」を装備した中・大型トラクタ用折りたたみ3分割式ハロー。開閉・サイドレベラは電動式。作業時間を従来の約2/3に短縮し、燃料消費量を15%カットできる。

- 全長910×全幅4,200(折りたたみ時2,400)×全高920mm。作業幅4,100mm。重量600kg。適応トラクタ50~70ps。
- 希望小売価格：1,543,500円(消費税込)
- 株式会社ササキコーポレーション
- 〒034-0001青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1番地75 ☎0176-22-0308
- http://www.sasaki-corp.co.jp/

7 畦塗り機**カドヌールジュニア KN107****小型トラクタ専用**


20ps以下のトラクタに同着可能なリバース畦塗り機。重量200kgの軽量型。新たなダブルフレーム構造によりスムーズな旋回ができる。反転後の高さ調整が不要。上面の雑草もカットし、一定高さの畦が作れる上面カットを装備。

- 全幅1,520×全高1,200×全長1,475mm。適応馬力16~22ps。最大畦高さ30cm。
- 希望小売価格：547,050円（消費税込）
- 株式会社ササキコーポレーション
- 〒034-0001青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1番地75 ☎0176-22-0308
- <http://www.sasaki-corp.co.jp/>

6 畦塗り機**オフセットあぜめり機 RB308****抵抗輪と階段カットで崩れにくい**


ディスクと畦切り爪の回転を最適化し、畦塗り作業のできる土質範囲を拡大。新抵抗輪で畦に機体を強く押し付け、畦の締まりと直進性を向上。元畦を階段状にカットした上に新畦を形成するので、崩れにくい。一定高さの畦を作れる上面カットを装備。

- 全幅1,540×全高930×全長1,630mm。適応馬力25~30ps。最大畦高さ30cm。畦高さ調整とスライドは手動。
- 希望小売価格：624,750円（消費税込）
- 株式会社ササキコーポレーション
- 〒034-0001青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1番地75 ☎0176-22-0308
- <http://www.sasaki-corp.co.jp/>

5 心土破碎機**アップカッターローター-KRU281-2L****2層構造の土壌をつくる**

細かい土はレーキを通してから落ちるため、表層は細かい下層は粗い2層構造の土壌に仕上がる。耕うん爪は60本。作業目的や圃場の条件に合わせて最適なローターへの交換も容易に行なえる。

- 標準耕幅280cm。適応トラクタ80~100ps。機体重量818kg。作業能率10~29min/10a。機体寸法：1,390×3,040×1,060mm。標準作業速度1.0~3.0km/h。標準耕深12~15cm。
- 希望小売価格：1,218,000円（消費税込）
- 小橋工業株式会社
- 〒701-0292岡山県岡山市中畦684 ☎086-298-3112
- <http://www.kobashikogyo.com/>

10 播種機**ブリリオン・グラスシーダー SSP-10****13mmの深耕に播種し発芽率を向上**


前部ローラーで荒い土を砕き、小石を下に押し下げて播種床を作成。種子を約13mmの深さに播種し、後部ローラーが均一に覆土し鎮圧する。発芽率が高く、成長も早くなるため、従来半分の播種量で済む。

- 全幅3.42m。重量916kg。作業幅3m。粒状種子箱容量・麦状種子箱容量ともに153ℓ。
- 希望小売価格：1,960,000円（消費税込）
- 株式会社IDEC
- 〒059-1433北海道勇払郡安平町遠浅746-2 ☎0145-22-2237
- <http://www.idec-jpn.com/>

9 肥料散布機**サンソワー HS-3****2畦に同時散布できる**

コンパクトな車体のため幅20cmまでの狭い所でも楽に作業できる。両側散布もでき2畦に同時散布できる。手元のつまみで散布幅を調整。作業者に合わせてハンドル高さ調節ができ、楽な姿勢で腰を痛めず作業できる。

- 全長100×全幅20×全高87cm。散布量0.5~10kg/min。散布高20cm。散布幅：片側20~300cm。モータによる円盤回転方式。ホッパ容量25ℓ。
- 希望小売価格：147,000円（消費税込）
- 株式会社ジョーニシ
- 〒528-0037滋賀県甲賀市水口町本綾野4-1 ☎0748-62-4110
- <http://www.jonishi.co.jp/>


8 肥料散布機**サンソワームーバーV-R10****肥料をこぼさず耕うん・散布**

ホッパが30cm下がり、肥料投入が楽。ロータリが上昇下降しても機体は水平に保たれ、肥料がこぼれない。コントロールボックスで運転席から散布量調整が可能。ホッパはワンタッチで外せ、水洗いしても錆びない。

- ホッパ部大きさ：全奥行485×全幅695（×2個）mm×全高535mm。重量50kg。ホッパ容量50（×2個）ℓ。散布量20~190kg。最大散布幅200cm。
- 参考価格：229,950円（消費税込）
- 株式会社ジョーニシ
- 〒528-0037滋賀県甲賀市水口町本綾野4-1 ☎0748-62-4110
- <http://www.jonishi.co.jp/>

13 育苗資材

THK-6250




毎時能力・灌水工程切替えが可能

毎時能力の3段階切り替えができる。土入れ部の土量調整はダイヤル式で微調整が簡単。作業工程に合わせ灌水を播種前か播種後に切り替えることができる。播種ホッパーの取り外しが簡単で残った種子の取り出しや清掃が楽。

- 全長4,245（格納時2,460）×全幅540×全高1,100mm。重量112kg。動力：搬送40W・播種40W可変モータ。ホッパー容量：播種26・床土/覆土52ℓ。播種量80～245g/箱。能力200・250・300g/箱。
- 希望小売価格：420,000円（消費税込）
- 株式会社スズテック
- 〒321-0915栃木県宇都宮市平出工業団地44-3
- ☎028-664-1111
- http://www.suzutec.co.jp/

12 田植機

LV63 まくらっこ



ハイパフォーマンスの6条植

荒れた枕地を均平にし、きれいに植え付けができる。「苗スライダー」(別売)と合わせれば、あぜから苗のせ台までの運搬がスムーズに。ポンプや施肥量調節レバーが中央に集中し、機体は軽量でバランスがよいので、常に安定した状態で作業ができる。

- 全長3,255×全幅2,000×全高1,930mm。重量696kg。最大出力20.0ps。6条。株間11・12・14・16・18・21cm。最大作業速度1.60m/s。
- 希望小売価格：2,362,500円（消費税込）
- 三菱農機株式会社
- 〒143-0031東京都品川区西五反田1-5-1
- ☎03-5759-8060
- http://www.mam.co.jp/

11 田植機

ウェルスタ NSU60




操作しやすいコンパクト型

前後進や植付操作レバーが前方にあり、楽な姿勢で作業できる。コンパクトな車体に苗ステップなどの作業部分を広く設計。車輪径を約1,200mmまで拡大し、湿田での推進力と作業性を向上した。

- 全長2,655×全幅2,210×全高1,390×質量460kg。最大出力12ps。6条。植付株間14・16・18・21・24・28cm。最大作業速度1.30m/s。
- 希望小売価格：2,051,700円（消費税込）
- 株式会社クボタ
- 〒556-8601大阪府浪速区敷津東1-2-47
- ☎06-6648-2124
- http://www.jnouki.kubota.co.jp/

16 育苗資材

みのるドラムシーダーVS-1



様々な種子を正確に播種

ベチュニア裸種子から大きな野菜種子まで対応可能なポット苗播種機。回転ドラムによる真空吸着方式のため播種精度が高い。少量の種子も最後まできれいに播ける。1本の回転ドラムは2種類の種子に対応。ドラム交換も簡単。電源に2馬力のコンプレッサ別途必要。

- 全長1,665×全幅770×全高1,020～1,160mm。重量130kg。処理能力120～850箱/h。
- 参考価格：3,300,000円（送料・据付・調整費・消費税別）
- イワタニアグリグリーン株式会社
- 〒111-0051東京都台東区蔵前3-12-8
- ☎03-5687-0751
- http://www.agri-g.co.jp/

15 育苗資材

KYM-B1000



ピート粉砕ができ排出残土少ない

ピートの粉砕に使用でき、排出時の残土が少ない。2輪のTバー混合で培土をふわふわに仕上げる。混合羽12本、送り羽2本を装備。混合培土約500kgの攪拌力がある。

- 全幅1,775×全奥行1,412×全高1,520mm。重量500kg。ホッパー容量1,000ℓ。攪拌時間1～3分。モータ3馬力×2台。
- 参考価格：1,500,000円（運賃・据付・調整費・消費税別）
- イワタニアグリグリーン株式会社
- 〒111-0051東京都台東区蔵前3-12-8
- ☎03-5687-0751
- http://www.agri-g.co.jp/

14 育苗資材

ロングピッチチェーンポット



数珠状につながった育苗ポット

直径3×高3cmの紙筒が数珠状につながった育苗ポット。専用簡易移植機「ひっぱりくん」で移植作業が楽に行なえる。株間が約5、10、15cmのものがああり、ネギ、エダマメ、ホウレンソウ、キクなどの移植に使える。

- ポット数264本/1冊。株間/1冊長：5cm/140m、10cm/270m、15/400m。
- 希望小売価格：株間10cm 19,688円、株間15cm 24,075円（1c/s75冊入り・消費税込）
- 日本甜菜製糖株式会社
- 〒108-0073東京都港区三田3-12-14
- ☎03-6414-5536
- http://www.paperpot.jp/

19 刈払機

FS90




4-MIX型エンジンを搭載

2サイクルと4サイクルエンジンの長所を融合した4-MIXエンジンにより高トルク、高出力、低騒音、低振動で作業が行える。始動も容易で排気ガスも低減。オイルの交換やメンテナンスは不要。エンジン周りから機体の隅々まで最先端のヨーロッパ安全基準に適合した設計。

- 本体重量5.8kg。適応刈刃サイズ255mm。エンジン：排気量28.4cm³、出力0.95kw。
- 希望小売価格：65,100円（消費税込）
- 株式会社スチール
- 〒329-0524栃木県河内郡上三川町多功2570-1 ☎0285-51-1411
- http://www.stihl.co.jp/

18 マルチはき機

巻っ子W-4A




扱いやすい小型軽量固定式

巻き取り部がエンジンで駆動し300~400mのマルチを一度に巻き取ることができる。マルチとビニール両方に使用できる。簡単にマルチが外せ、使いやすい。

- 全長1,000×全幅725×全高850mm。重量50kg。
- 動力：空冷4サイクルエンジン。巻き取りドラム径200mm。巻き取り可能マルチ幅6,000mm。巻き取り可能マルチ長30~40m。巻取速度23~58m/min。
- 希望小売価格：175,000円（消費税込）
- みのる産業株式会社
- 〒709-0892岡山県赤磐市下市447 ☎0869-55-1123
- http://www.agri-style.com/

17 育苗資材

暖チューブ



太陽熱で育苗箱を保温

昼間の太陽熱を吸収し水に蓄熱し、ふち苗を防止。4月下旬の北海道での実験では、夜8時でも水温20℃を維持するなど優れた保温効果がある。ポリエチレン製のため軽くて無害。また特殊樹脂を使用しており強靱で、雑草で破れることがない。

- 厚さ0.2mm×直径175mm×全長100m。黒色。
- 参考価格：5,000円
- 大豊化学工業株式会社
- 〒532-0003大阪府大阪市淀川区宮原4-1-14 ☎06-6395-1890
- http://www.daiho.info/

22 ナイフモア

ハンマーナイフモア HRT661



カンショのつる刈り専用機

走行、刈取りがワンレバーで操作できる。100~290mm間で刈高を調節でき、さまざまな畝に適應する。前輪部にあるギザギザのディバイダがつるをほぐし、作業性を向上する。

- 全長2,150×全幅830×全高1,050mm。重量205kg。刈り幅650mm。刈高100~290mm。走行：前進3段（1.18・2.47・4.34km/h）・後進1段（1.18km/h）。能率1.18・2.47・4.34a/h（直線刈時）。能率出力8ps。
- 希望小売価格：449,400円（消費税込）
- 株式会社オーレック
- 〒834-0195福岡県八女郡広川町日吉548-22 ☎0943-32-5002
- http://www.orec-jp.com/

21 草刈機

スパイダーモア SP850



傾斜に張り付く感覚の草刈機

斜面に張り付くように進み、安定した草刈り作業ができる。斜度0°~50°まで対応。トルクリミッターが石のかみ込みによる破損を防ぐ。前進・後進により往復作業ができる。前進・後進ともに速度は1.08、1.99km/hの2段。

- 全長1,600×全幅550×全高1,040mm。重量45kg。刈幅500mm。刈高30~70mm（4段階）。能率：5.45a/h（1.08km/h）、9.95a/h（車速1.99の時）。出力3.3ps。
- 希望小売価格：234,900円（消費税込）
- 株式会社オーレック
- 〒834-0195福岡県八女郡広川町日吉548-22 ☎0943-32-5002
- http://www.orec-jp.com/

20 刈払機

コンビシステム



緑地手入れ全般に使える

エンジンと刈払ブレードや高枝カッター、ブラシなど全9種類のセット。エンジンは4-MIX型。アタッチメントは工具なしで簡単に取り替えることができ、緑地の手入れ作業全般に使用できる。

- エンジン：排気量28.4cm³。出力0.95kw。トルク1.3Nm。タンク容量530cm³。
- 希望小売価格：エンジン69,300円、刈払ブレード17,850円、高枝カッター31,500円、パワーブラシ48,300円（すべて消費税込）
- 株式会社スチール
- 〒329-0524栃木県河内郡上三川町多功2570-1 ☎0285-51-1411
- http://www.stihl.co.jp/

25 作業補助具

MM400HID パラソルタイプ(傘球形)



省電力型バルーン投光器

余分な装置、配線の無いバルーン投光器。省エネルギー型軽量タイプで自重約3.5kg・騒音がなくストレスのない作業が行なえる。光源には省電力で長寿命のメタルハライドランプを採用。トラブル要素の少ないパラソル形で帆布に支障があっても点灯に問題なし。外部環境に強い芯金が入っているので風圧、放水などにも強い。

- 希望小売価格：380,000円（消費税別）
- サンマックス株式会社
- 〒121-0824東京都足立区西伊興1-13-3
- ☎03-3853-6863
- http://www.sanmax.co.jp/

24 高所作業台

アクアデッキ



環境に配慮した水圧高所作業台

水道水と電気で作動、クリーンな動作の作業台。伸長6,300mm、縮長1,980mmで搬入搬出に幅広く使うことができる。自重165kgと軽量化も実現。空港、原子力発電所、レジャー施設などでも用いられている。

- 接地対角/辺：2,100/1,500mm。ステージ 幅600×奥行600×手すり高1,000mm。乗員数1名。125kgf。
- 希望小売価格：1,400,000円（水圧ユニット含・消費税別）
- サンマックス株式会社
- 〒121-0824東京都足立区西伊興1-13-3
- ☎03-3853-6863
- http://www.sanmax.co.jp/

23 ローダー

スキッドステアロー SSL706




荷こぼれが少なく作業性高い

排気ガス2次規制エンジンを搭載し、1,800kgの負荷を実現。バケットの水平を保ち荷こぼれが少ない。480mmのダンピンググリーチ、2,130mmのダンピングクリアランスにより積み込み作業が効率的に行なえる。

- 全長2,830×全幅1,270×全高1,830mm。バケット容量0.28㎡。最大荷重650kg。
- 希望小売価格：3,540,000円（消費税別・工場渡しの場合）
- TCM株式会社
- 〒105-0003東京都港区西新橋1-15-5
- ☎03-3591-8178
- http://www.tcm.jp/

28 園芸資材

PRO-50/30K



軽量・ネジ式で使いやすい

丸形の水溜まりのため、柔らかいシャワーが均一に放出できる。噴盤がネジ式で、取り外して清掃がしやすい。軽量なので作業しやすい。

- PRO-50K:毎分50ℓ。穴径0.35mm。PRO-30K:毎分30ℓ。中心部穴径0.5、外部0.4mm。
- 参考小売価格：PRO-50K16,000円、PRO-30K9,000円（運賃・消費税別）
- イワタニアグリグリーン株式会社
- 〒111-0051東京都台東区蔵前3-12-8
- ☎03-5687-0751
- http://www.agri-g.co.jp/

27 栽培管理資材

グリーンプロシート



果樹にマイナスイオン・遠赤外線効果

ポリエチレンに特殊な炭を塗り込んだシートでマイナスイオンや遠赤外線の働きで樹木の健康を保つ。樹木の幹や枝に30cm幅で1・2箇所巻くだけでカイガラ虫、コスカシバなど害虫防止に効果あり。また葉が健康な状態になり、光合成が促進される。果実が美味しくなり、着色が進み、収量も増加する。

- サクランボ、リンゴ、モモ、マツ、植木。ポリエチレン製。年中使用可。
- 希望小売価格：幅0.3×長10m 5,775円、幅0.3×長100m 52,500円（消費税込）
- 富川株式会社
- 〒937-0863富山県魚津市新宿6-18
- ☎0765-24-2600

26 照明機器資材

MAX-LIGHT SX-35G



タフボディなサーチライト

自動車専用HIDキッドを使用し、明るさは従来のハロゲン5倍近く、太陽光に近い光の色。フィラメントを使用せず球切れがない。寿命も従来の5倍以上。電力消費量が2/3程度になり長時間点灯にも耐えられる。スポット光からワイド光へ調整可能なフォーカス機能搭載。防水でハードな使用にも耐える堅牢なボディ。

- 希望小売価格：198,000円（消費税別）
- サンマックス株式会社
- 〒121-0824東京都足立区西伊興1-13-3
- ☎03-3853-6863
- http://www.sanmax.co.jp/

31 野菜種子

ビックリジャンボ



大きな平莢インゲン

莢幅2cm、長さは20~25cmのつるあり平莢インゲン。すじなしで美味しい。草勢は旺盛で乾燥に強い多収量品種。収穫手間が少なく、箱詰めが容易。

- 播種期：3月下旬~5月下旬(東北)、2月中旬~5月下旬・8月上旬~9月中旬(関東・関西)、2月中旬~5月下旬・9月~11月中旬(四国・九州)
- 参考価格：小袋50ml315円、1dl499円、1ℓ4,568円(消費税込)
- 協和種苗株式会社
- 〒150-0036東京都渋谷区南平台15-13
- ☎03-3463-7424
- http://www.kyowaseed.co.jp/

30 野菜種子

ラブリーさくら




直売所やスーパー向けの品種

糖度と酸味、うまみ成分と香りがトマト本来のkokをを引き出し美味しい。果重は20g前後で小果が少ない。鮮やかな赤色で収穫後の店もちが良く、直売所やスーパー販売に適す。

- 播種期：7月中旬~8月中旬(北海道)、5月中旬~6月中旬(東北)、11月上旬~12月上旬(関東・関西)、2月上旬~3月上旬(四国・九州)
- 参考価格：100粒3,675円、1,000粒33,600円(消費税込)
- 協和種苗株式会社
- 〒150-0036東京都渋谷区南平台15-13
- ☎03-3463-7424
- http://www.kyowaseed.co.jp/

29 野菜種子

ラブリー藍




大量選別しやすい大規模向け

高精度ミニトマト。酸味は低温期には少なく、高温期にはやや強い。葉カビ抵抗性が裂果が少ない。果実は15~20gの球状で大量選別しやすい。秀品率が高く大規模栽培に適す。

- 播種期：7月中旬~8月中旬(北海道)、5月中旬~6月中旬(東北)、11月上旬~12月上旬(関東・関西)、2月上旬~3月上旬(四国・九州)
- 参考価格：100粒3,675円、1,000粒33,600円(消費税込)
- 協和種苗株式会社
- 〒150-0036東京都渋谷区南平台15-13
- ☎03-3463-7424
- http://www.kyowaseed.co.jp/

34 果物苗木

選抜ラ・フランス



加工・生食用ともに優れた品種

果重は200~250g位で玉揃いがよい。肉質緻密で石細胞が少なく食味がよい。30~40日で後熟するが、冷蔵すれば2月まで貯蔵でき、加工用にも優れる。収穫期は山形県で10月中旬頃。

- 受粉樹：パートレット、ルレクチェ、シルバール、幸水、豊水など。
- 希望小売価格：1,365円(消費税込)
- 株式会社天香園
- 〒169-0075山形県東根市中島通り1-34号
- ☎0237-48-1231
- http://www.tenkoen.co.jp/

33 果物苗木

フェルジャル



平たい形のモモ

扁桃と呼ばれる100g前後で小さく、扁平な形をしたモモ。果皮は緑黄色の地色にぼかし状の紅色が濃く着色する。果肉は黄色で味は甘め。収穫期は山形県で8月下旬~9月上旬。

- 来厝：「キャンシー」と「インディベンス」の実生より選抜。育成地：フランス。
- 希望小売価格：2,100円(消費税込)
- 株式会社天香園
- 〒169-0075山形県東根市中島通り1-34号
- ☎0237-48-1231
- http://www.tenkoen.co.jp/

32 野菜種子

坊ちゃん



手のひらサイズのカボチャ

果重500g前後のミニカボチャ。黒緑色の果皮で果柄部が窪んだ形をしている。強粉質で甘く、カロチンが多い。大玉種より小葉だが長期間草勢が強く1株から10個前後獲れる。開花後30~40日で獲れる早生種。

- 播種期：3~5月(北海道)、3月中旬~4月中旬(東北)1~3月(関東・関西)2~3月下旬(四国・九州)
- 参考価格：10粒525円、100粒3,885円(すべて消費税込)
- 協和種苗株式会社
- 〒150-0036東京都渋谷区南平台15-13
- ☎03-3463-7424
- http://www.kyowaseed.co.jp/

37 肥料

秀じいの堆肥



植物系100%の完熟堆肥

根の伸長を促進し、土中の有効微生物を増やす完熟堆肥。完熟で腐植を多く含むため、土壌の酸欠やチッソ不足などの植物成長阻害が起こりにくい。土壌を団粒構造にし、保水・通気・排水性を高める効果もある。

- 内容量：25・45ℓ。成分：チッソ0.5・リン0.3・カリ0.4・水分50%。原料：わら、茶粕、好気性微生物など。
- 希望小売価格：45ℓ 495円（消費税込・別途送料必要）
- 株式会社秀榮
- 〒287-0211千葉県成田市所1245-3
- ☎0120-533-831
- http://www.0120-533-831.com/

36 農薬

嵐 粒剤



1成分でいもち病・紋枯病を防ぐ

オリサストロピンを主成分とする新規殺菌剤。本田で使用。イネへの菌糸侵入や菌糸伸長を妨げる効果がある。長期間でいもち病と紋枯病の発生を抑制するため、散布が少数回で済む。

- 有効成分：オリサストロピン3.3%。適用作物：稲。適用病害：いもち病、紋枯病
- オープン価格
- BASFアグロ株式会社
- 〒106-0032東京都港区六本木1-4-30
- ☎0120-014-660
- http://www.basf-agro.co.jp/

35 農薬

ナリアWDG



果樹病害に幅広く対応

新規有効成分ビラクロストロピンとボスカリドの果樹用殺菌剤。斑点落葉病、炭疽病、うどんこ病などの防除に使える。長期残効性があり、少回数散布で済む。人畜や有用昆虫などへの安全性が高い。

- 適用作物：リンゴ、ナシ、オウトウ、モモ、ネクタリン。適用病害：斑点落葉病、黒斑病、黒星病、褐斑病、炭疽病、輪紋病、うどんこ病。
- オープン価格
- BASFアグロ株式会社
- 〒106-0032東京都港区六本木1-4-30
- ☎0120-014-660
- http://www.basf-agro.co.jp/

40 植物活性剤

アミノマリーン



カツオエキスの有機アミノ酸液肥

カツオ100%エキスを使用した有機アミノ酸・核酸液肥。食味や色など品質向上。花芽形成や果実肥大、草勢回復、成り疲れ防止に効く。全ての肥料や農薬との混合が可能。

- 適用作物：ミカン、リンゴ、モモ、ブドウ、サクランボ、ナシ、トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、メロン、イチゴ、ブロッコリ、葉菜、根菜、豆類、麦、水稲など。
- 希望小売価格：1ℓ 1,050円、18ℓ 12,075円（消費税込）
- ロイヤルインダストリーズ株式会社
- 〒201-0013東京都狛江市和泉本町1-15-9
- ☎03-3489-1408
- http://www.kelpak.co.jp/

39 肥料

カルマグホウ酸



欠乏予防と回復に同時に効く

ホウ素、苦土、カルシウム、リン酸などを好バランスで配合した葉面散布用粉状液肥。欠乏の予防と回復に同時に対処。ホウ素・苦土・カルシウム欠乏に起因する症状に効く。

- 適用作物：キャベツ、ハクサイ、セルリー、ダイコン、ホウレンソウ、ビート、アスパラガス、キュウリ、草花、ブドウ、サクランボ、モモ、アンズ、スモモ、リンゴ、ナシ、トマト、ピーマン、メロン、など。
- 希望小売価格：1,470円（消費税込）
- ロイヤルインダストリーズ株式会社
- 〒201-0013東京都狛江市和泉本町1-15-9
- ☎03-3489-1408
- http://www.kelpak.co.jp/

38 肥料

カルビタPK



カルシウム不足による諸症状に効果

リンゴ酸・クエン酸カルシウムを主原料とする葉面散布粉状液肥。ミカン果皮体質強化や、リンゴのビタービット、梨のみつ症、トマトの尻腐れ、イチゴやメロンの果実軟化などカルシウム不足が原因の諸症状に効く。植物性のアミノ酸・クエン酸を使用しており、吸収がよく果面を汚さない。

- カルシウム17.30、リン酸6.6、カリウム4.4%+微量要素入。1袋1kg。
- 希望小売価格：1,260円（消費税込）
- ロイヤルインダストリーズ株式会社
- 〒201-0013東京都狛江市和泉本町1-15-9
- ☎03-3489-1408
- http://www.kelpak.co.jp/

43 土壌分析機器 土壌硬度計




樹脂製の軽量硬度計

農学博士山中金治郎氏が設計した硬度測定の基本原則を忠実に再現。先端コーン以外は樹脂を使用し、従来品より1/5軽い。手頃な価格で求めやすく、教材向けに最適。

- 全長：23.5×5cm。コーン寸法：直径1.8×4cm。127g。硬度指数目盛0～40mm。
- 希望小売価格：26,250円（消費税込）
- 株式会社藤原製作所
- 〒114-0024東京都北区西ヶ原1-46-16
- ☎03-3918-8111
- <http://www.fujiwara-sc.co.jp/>

42 計量器機(水分) スイビュー



土壌の水分値を測定

抜き気レバーで水中の気泡を抜き、水分値(PF)を測定。すばやく正確な測定ができる。内蔵のタイマーで自動灌水のONとOFFの時間を測定対象にできる。灌水制御にも使用できる。測定データは外部出力でき、パソコンなどに取り込むことができる。

- 本体直径：22×長400mm。ポーラスカップ部：直径18×59mm。精度±2.5%。内蔵電源：乾電池(単4×2)。
- 希望小売価格：92,400円（消費税込）
- 株式会社イー・エス・ディ
- 〒112-0004東京都文京区後楽1-7-12
- ☎03-3818-2761
- <http://www.esd.co.jp/>

41 防除用資材 ロイヤルシリカMG



灰色カビ病被害を軽減

主成分ゼオライトの乾燥促進資材。ミカン、リンゴ、トマト、キュウリなどの花カスを乾かし、灰色カビ病被害を軽減。水分をとばし、病原菌胞子や菌糸を蔓延しにくくする。含有の苦土、鉄、リンには光合成促進効果もある。

- 主成分：ゼオライト70、水溶性苦土3.5、水溶性鉄0.4%。1袋750g入。ブドウ、サクラソビ、モモ、スモモ、アンズ、ナシ、ピーマン、メロンにも効果あり。
- 希望小売価格：735円（消費税込）
- ロイヤルインダストリーズ株式会社
- 〒201-0013東京都狛江市和泉本町1-15-9
- ☎03-3489-1408
- <http://www.kelpak.co.jp/>

46 タイヤ 農業機械用タイヤAGRIBIB



高いラグのラジアルタイヤ

高いラグと大きい接地面積により、乾燥地・湿地においても優れたトラクションと牽引性を発揮。広範囲の作業に適す。また接地面圧を低下させ、土壌圧縮率を低くする。土壌や作物、牧草を痛めないラウンドショルダー。タイヤの摩耗中期でも垂直でスリムなラグがけん引力低下を防ぐ。

- 幅214～541mmまで様々なタイヤサイズがあり、サイズによりパターンが異なる。
- オープン価格
- 日本ミシュランタイヤ株式会社
- 〒102-8176東京都千代田区富士見1-6-1
- ☎0276-25-4411
- <http://www.michelin.co.jp/>

45 作業関連機器 EZ-Steer



GPSでトラクタ旋回・自動操舵

GPS装置によりトラクタ位置を把握し、設定された方向に走行案内を表示。電動モータにより、自動ステアリング操作が行われ、自動操舵走行が可能に。ポールなどの目印を使わず操舵が行える。

- ライトバー：全長249×全高114×全幅137mm。電源9～36VDC。モーター：全長127×全高101×全幅259mm。電源12～16VDC。
- 参考価格：ライトバー・リモコン・アンテナセット699,000円、モータ1,026,000円
- 株式会社ニコン・トリムブル
- 〒144-0035東京都大田区南蒲田2-16-2
- ☎03-5710-2595
- <http://www.nikon-trimble.co.jp/>

44 生育測定 携帯式作物生育情報測定装置



適正追肥・品質管理の参考に

主に水稲に用いる生育測定装置。先端のセンサを作物上にかざし、手元操作ボタンを押すだけで生育状態を瞬時に測定。水稲のチッソ吸収量推定に利用でき、適正追肥へ応用できる。GPSを接続し、測定と同時に位置情報の記憶もできる。

- 全高148×全幅795×全奥行146mm。重量約1.1kg。電源：単3型Nih電池・連続使用で7.5時間の電池寿命。1回の測定範囲:直径60cm。最大999点までメモリ可能。
- 希望小売価格：1,150,000円（消費税別）
- 株式会社荏原電産
- 〒108-8480東京都港区港南1-6-27
- ☎03-5461-5083
- <http://www.ebd.co.jp/>